


- 30 Linea Pietra
- 38 Linea Taglio
- 44 Linea Riflesso
- 66 Linea Intarsio

## Collezione Pantografati

# Linea Essenza

La linea Essenza è la più poliedrica tra le collezioni Pantografate. Propone molte combinazioni di essenze e finiture che permettono di assecondare esigenze stilistiche e arredative. Ha un mood squisitamente classico ed elegante, ideale per ambienti sobri e raffinati. Viene qui proposto in due differenti declinazioni: standard e in finto massello. È una linea estremamente resistente agli agenti atmosferici perfetta per installazioni in ambienti esterni.

- 106 Linea Rilievo



ESS-01



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce chiaro



ESS-02



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce scuro



ESS-03



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15mm  
tinto ciliegio



ESS-04



ESS-05



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce medio.




CARATTERISTICHE

MDF idrorepellente 18 mm  
laccato ral 9010



ESS-06



**CARATTERISTICHE**

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce scuro



ESS-07



ESS-08



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce scuro



CARATTERISTICHE

MDF idrorepellente 18 mm  
laccato ral 1013



ESS-09



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce scuro



ESS-10



CARATTERISTICHE


Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce chiaro



ESS-11



ESS-12



CARATTERISTICHE

MDF idrorepellente 18 mm  
rosso ral 3003



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce scuro

ESS-13



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto mogano medio



ESS-14



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce scuro



ESS-15



ESS-16



CARATTERISTICHE

Impiallacciato ciliegio 15 mm  
leggermente tinto



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto mogano medio

ESS-21



ESS-22



CARATTERISTICHE

Lavorazione finto massello  
Multistrato okoumè 15 mm  
tinto ciliegio



CARATTERISTICHE

Lavorazione finto massello  
Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce scuro

## ESS-23



## ESS-24

**CARATTERISTICHE**

Lavorazione finto massello  
impiallacciato rovere 15 mm  
leggermente tinto

**CARATTERISTICHE**

Lavorazione finto massello  
MDF idrorepellente 18 mm  
laccato bianco ghiaccio ral 9010





ESS-25



**CARATTERISTICHE**

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto castagno C13




ESS-26



**CARATTERISTICHE**

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce bruno C20





ESS-27



**CARATTERISTICHE**

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto mogano scuro



ESS-28



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce caldo C15



ESS-29



CARATTERISTICHE

Multistrato okoumè 15 mm  
tinto noce biondo C14

