

Collezione Pellicola attiva **Linea Opera**



Le parole chiave che contraddistinguono la linea Opera sono versatilità e resistenza. Arricchite dalla pellicola attiva Renolit Exofol, queste porte sono protette dall'attacco degli agenti atmosferici e resistono agli elementi corrosivi e raggi UV in quanto il film ne aumenta la durabilità di almeno il 50%. È inoltre possibile scegliere tra un ampio ventaglio di essenze e tonalità dal momento che sono disponibili ben 120 differenti pellicole così da venire incontro a ogni tipo di esigenza estetica o stilistica. Al tatto la presenza della pellicola non è percepita perché viene riprodotta e conservata la piacevole ruvidezza tipica delle superfici lignee.

184

Linea Inox



OPE-01



CARATTERISTICHE

Mdf idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
rovere rosso golden oak



OPE-02



CARATTERISTICHE

Mdf idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
rovere rosso golden oak





OPE-03



CARATTERISTICHE

Mdf idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
rovere monument oak




OPE-04

**CARATTERISTICHE**

MDF idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
bianco crema 1379



OPE-05



OPE-06



CARATTERISTICHE

MDF idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
grigio chiaro 7155




CARATTERISTICHE

MDF idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
bianco crema 1379




OPE-07



CARATTERISTICHE

MDF idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
Quercia di montagna





OPE-08



CARATTERISTICHE


MDF idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
grigio chiaro 7155



OPE-09



OPE-10



CARATTERISTICHE

MDF idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
cristallo bianco 9294



CARATTERISTICHE

MDF idrorepellente 12 mm
rivestito con pellicola attiva
verde scuro 6125

